

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБСУ АО «Каргопольский СРЦН»(Руководитель организации, являющегося
правообладателем объекта (территории),
или уполномоченное им лицо)С.М. Горшкова

(подпись)

(ф.и.о.)

« 07 »

апреля

20 20__г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ
объекта, относящегося к сфере деятельности Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации**
(для территорий и объектов, не подлежащих обязательной охране полицией)

**Государственное бюджетное специализированное учреждение Архангельской области для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации,
«Каргопольский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
ГБСУ АО «Каргопольский СРЦН»
(полное и сокращенное (в скобках) наименование)**

**Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта,
относящегося к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации (далее – объект):**

Председатель комиссии: Директор ГБСУ АО «Каргопольский СРЦН» Горшкова Светлана
Михайловна

(должность уполномоченного лица, Ф.И.О.)

Члены комиссии:Заведующий хозяйством Макарова Ольга Васильевна

(должность (при наличии) собственника объекта или лица, использующего объект на ином законном основании, Ф.И.О.)

Сотрудник отделения в пгт. Плесецк РУ ФСБ России по Архангельской области Буторин
Артемий Александрович

(должность представителя территориального подразделения УФСБ России по Архангельской области, Ф.И.О.)

Инспектор ОЛРР (по Няндомскому и Каргопольскому районам) Управления Росгвардии по
Архангельской области Треханин Александр Александрович

(должность представителя территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, Ф.И.О.)

Заместитель начальника ОНД и ПР Няндомского, Каргопольского, Коношского районов, майор
внутренней службы Мухин Михаил Николаевич

(должность представителя территориального подразделения ГУ МЧС России по Архангельской области, Ф.И.О.)

(должность (при наличии) иного лица, участвующего (при необходимости) в обследовании объекта, Ф.И.О.)

Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2016 года № 410
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий),
относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

(наименование распорядительных документов, утвердивших перечень объектов и состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию
объекта, дата утверждения и № распорядительных документов)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию места с массовым пребыванием людей в период с 10 февраля 2020 г. по 29 февраля 2020 г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного и установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения об объекте:

- 1.1. Адрес места расположения объекта ММПЛ: Архангельская область, г. Каргополь, переулок Ленинградский, д. 2 «а».
- 1.2. Информация о собственнике/правообладателе объекта: Архангельская область.
(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)
- 1.3. Краткая характеристика объекта: одноэтажное кирпичное здание, состоящее из трех блоков с отдельными входами, кровля из металлочерепицы, имеется центральное отопление, водопровод и канализация.
- 1.4. Основное функциональное назначение объекта: обеспечение предоставления социальных услуг несовершеннолетним в условиях круглосуточного и дневного пребывания.
- 1.5. Режим работы (функционирования) объекта: круглосуточный.
- 1.6. Занимаемая площадь/протяженность периметра: 1728 кв.м/362 м.
- 1.7. Прилегающие объекты к объекту ММПЛ: жилой многоквартирный дом (7-10 м) с северо-запада от здания учреждения по переулку Ленинградский.
- 1.8. Наличие рядом с объектом критических элементов и потенциально опасных участков: отсутствуют.
- 1.9. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей: 60 человек, в том числе 30 воспитанников.

Раздел 2. Организация охраны объекта техническими средствами:

- 2.1. Система (системы) видеонаблюдения: имеется.
(имеется/отсутствует)
 - 2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения: ГБСУ АО «Каргопольский СРЦН».
(наименование организации)
 - 2.1.2. Количество видеокамер: 16 шт., из них находится в исправном состоянии: 16 шт..
 - 2.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится: кабинет директора.
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации)
 - 2.1.4. Хранение видеoinформации: осуществляется.
(осуществляется/не осуществляется)
 - 2.1.5. Срок хранения видеoinформации составляет: 30 дней.
 - 2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения: вся территория вокруг учреждения и два коридора.
 - 2.1.7. Дополнительная информация _____

(при наличии нескольких систем видеонаблюдения принадлежащих разным собственникам,

дополнительно указывается информация (пункты 2.1.1. - 2.1.6.) по каждой из них)

2.2. Система оповещения и управления эвакуацией: имеется.

(имеется/отсутствует)

- 2.2.1. Краткая характеристика: автоматическая пожарная сигнализация с системой оповещения и управления эвакуацией людей с выводом сигнала тревоги на пульт 01 (АПС И СОУЭ) – «Гранит-24» (1 шт.), «Гранит-12» (1 шт.), «Гранит-8» (1 шт.), оборудована БРО «Рокот-2» и «Орфей», дымовыми и тепловыми извещателями. Имеется прибор передачи информации «Контракт-5», извещатель пожарный ручной. Имеются светящиеся табло «ВЫХОД» и «Эвакуационный выход», светящиеся указатели и планы-эвакуации, противопожарные памятки, таблички с номерами телефонов. Учреждение полностью оборудовано первичными средствами пожаротушения: ОП-5 в количестве 32 шт..
Имеется внутренний водопровод.
Имеются капюшоны «Феникс» в количестве (20 штук 2019 года выпуска).
На территории учреждения оборудован всем необходимым пожарный щит и ящик с песком.
Подъездные пути свободны.

Пожарный водоем находится на территории микрорайона в 215 м от учреждения.

2.3. Система освещения: имеется.

(имеется/отсутствует)

2.3.1. Краткая характеристика: имеется внешнее освещение, 7 (семь) прожекторов на 50 Вт каждый.

2.3.2. Достаточность освещения объекта: достаточное.

(достаточное/недостаточное)

2.4. Система экстренного вызова полиции: отсутствует.

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.4.1. Система экстренного вызова полиции: не требуется.

(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.4.2. Количество кнопок экстренного вызова полиции: не требуется.

2.5. Тревожно-вызывная сигнализация: имеется.

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.5.1. Тревожно-вызывная сигнализация: находится в рабочем состоянии.

(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.5.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги: 3 (три).

2.5.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного: ООО «ЧОО «МЦ «Витязь».

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

2.5.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: ООО «ЧОО «МЦ «Витязь», договор от 31.12.2019 г. № 4.

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.6. Охранная сигнализация: отсутствует.

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.6.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного: не выводится.

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

2.6.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: не осуществляется.

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.7. Пожарная сигнализация: имеется

(имеется/ не требуется (для территорий))

2.7.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: ООО «Архангельское предприятие противопожарной автоматики», договор № 398-01-20 КП/ППА от 18.12.2019 г.; ИП Нечаев А.В., договор от 09.01.2020 г.

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.8. Средства телефонной связи: имеются.

(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера: 1 (один).

2.9. Средства радиосвязи: отсутствуют.

(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.10. Ограждение объекта: имеется.

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.10.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению: 362 метров.

2.10.2. Краткая характеристика и состояние ограждения: металлическое по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м.

(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)

2.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны: отсутствуют.

Раздел 3. Организация физической охраны объекта:

3.1. Физическая охрана объекта: не осуществляется.

(осуществляется/не требуется)

3.1.1. Физическая охрана осуществляется: не осуществляется.

(частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем,

вахтером с указанием наименования частной охранной организации, службы безопасности)

3.1.2. Режим осуществления физической охраны: не осуществляется.

(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)

3.1.3. Пропускной режим: не обеспечивается.

(обеспечивается/не обеспечивается)

3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт): нет.

(по штату/фактическое)

3.1.5. Средний возраст сотрудников охраны: нет

(лет)

3.1.6. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиях в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструктаж не проводится.

(проводится/не проводится)

3.2. Обеспеченность сотрудников охраны:

3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами: не обеспечены.

(обеспечены/вид служебного оружия/не обеспечены/не требуется)

3.2.2. Специальными средствами: не обеспечены.

(обеспечены/вид специальных средств/не обеспечены/не требуется)

3.2.3. Служебным транспортом: не обеспечены.

(обеспечены/вид транспорта/не обеспечены/не требуется)

3.2.4. Служебными собаками: не обеспечены.

(обеспечены/не обеспечены/не требуется)

3.3. **Организационно-распорядительные документы по осуществлению физической охраны объекта, в том числе:**

3.3.1. Основание установления физической охраны: нет в наличии.

(№ и дата утверждения распорядительного документа об установлении охраны, наличие договора об оказании услуг по охране объекта)

3.3.2. Положение о подразделении охраны (копия, выписка): не имеется.

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

3.3.3. План и схема охраны: не имеется.

(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)

3.3.4. Схема оповещения сотрудников охраны: не имеется.

(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)

3.3.5. Инструкция по организации охраны: не имеется.

(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)

3.3.6. Должностная инструкция охранника: не имеется.

(имеется/не имеется/подлежит переработке)

3.3.7. Инструкция для сотрудников охраны по действиям в случае угрозы совершения террористического акта: не имеется.

(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)

3.3.8. Перечень телефонов оперативных и спасательных служб: имеется.

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта: должностное лицо назначено.

(назначено/не назначено)

приказ по учреждению № 6/2 от 30.01.2019 года, заведующий хозяйством Макарова Олы Васильевна.

(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

4.2.1. Паспорт безопасности: подлежит разработке.

(разработан (указать даты утверждения и актуализации)/подлежит разработке/необходима переработка)

4.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта: имеются.

(имеются (указать дату утверждения)/подлежат разработке/необходима переработка, корректировка)

4.2.3. План мероприятий по обеспечению безопасности объекта: имеется.

(имеется/отсутствует)

4.2.4. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режима: отсутствует.

(имеется (указать его наименование, дату утверждения №)/отсутствует/не требуется (только для территорий))

4.2.5. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории: имеется для посетителей воспитанников.

(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

4.2.6. Инструкции по действиям персонала объекта в случае угрозы совершения ил совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонных правоохранительных органов): имеется.

(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

4.2.7. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройств, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы и совершении террористического акта: имеется.

(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

4.2.8. Документы по вопросам подготовки мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий террористических актов, связанные с обеспечением пожарной безопасности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: имеются.

(имеются/отсутствуют/подлежат переработке/ не требуются (для территорий))

4.3. Наличие информационного стенда (табло), содержащего схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефонов правообладателя объекта, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности (только для объектов 1 и 2 категории): имеется.

(имеется/ необходимо размещение)

4.4. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной объекта по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях: проводятся.

(проводятся/не проводятся/не требуется (для территорий))

4.4.1. Периодичность проведения учений/тренировок: 1 раз в квартал.

4.4.2. Последнее учение (тренировка) проведено: 18 ноября 2019 года, тема «Действия в случае захвата заложников», инструктаж «Антитеррористическая безопасность, защита персонала воспитанников».

(дата проведения, тема учения/тренировки)

4.5. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности объекта проведено: с 2 по 12 мая 2017 г.

(дата проведения обследования/обследование ранее не проводилось)

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:

5.1. Количество совершенных террористических актов на объекте: 0 (ноль).

5.2. Количество предотвращенных террористических актов на объекте: 0 (ноль).

5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта: 30 человек.

5.4. Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершения террористического акта: 17 миллионов рублей.

Раздел 6. Выводы и предложения межведомственной комиссии:

6.1. По результатам обследования: ГБСУ АО «Каргопольский СРЦН»

(наименование)

присвоена (не присвоена) первая категория объекта.

(первая, вторая или третья)

6.2. Межведомственная комиссия считает: существующая система охраны защиты безопасности объекта при выполнении предложений межведомственной комиссии:

а) Существующая система охраны/защиты и безопасности объекта не позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность.

б) Необходимо провести мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта.

(требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта выполняются/не выполняются)

в) Силы и средства для выполнения мероприятий по охране/защите объекта не достаточны.


(силы и средства для выполнения мероприятий по охране/защите объекта достаточны/не достаточны)

6.3. Межведомственная комиссия полагает необходимым:


В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 13.05.2016 N 411 (ред. от 07.02.2018) "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) осуществить следующие мероприятия для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности ГБСУ АО «Каргопольский СРЦН» с учетом планирования финансирования:


мероприятий, которые не могут превышать 12 месяцев со дня подписания акта обследования и категорирования объекта (территории), посредством:


1. организации и обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов на объекте (территории), контроля их функционирования, а именно оборудование пропускных пунктов на всех входах объекта домофонами и осуществление пропускного режима посредством сотрудников частных охранных предприятий, разработать организационно-распорядительную документацию по осуществлению и выполнению пропускного и внутриобъектового режимов, оборудовать видеокамерами периметр объекта, коридоры объекта и входы на объект с выводом в онлайн-режиме на пропускной пункт, мониторинг которого будет осуществляться сотрудником частной охраны;
2. оснащения объекта (территории) при необходимости инженерно-техническими средствами и системами охраны или обеспечения охраны объекта (территории) путем привлечения сотрудников охранных организаций, а именно обеспечить учреждение автономным источником электроэнергии и установка охранной сигнализации с выводом сигнала на пульт частной охранной организации.


Председатель комиссии: Директор ГБСУ АО «Каргопольский СРЦН»  С.М. Горшкова
(должность уполномоченного лица, подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии:

Заведующий хозяйством  О.В. Макарова
(должность (при наличии) собственника объекта или лица, использующего объект на ином законном основании, подпись, Ф.И.О.)

Сотрудник отделения в пгт. Плесецк РУ ФСБ России по Архангельской области  А.А. Буторин
(должность представителя территориального подразделения УФСБ России по Архангельской области, подпись, Ф.И.О.)

Инспектор ОЛРР (по Няндомскому и Каргопольскому районам) Управления Росгвардии по Архангельской области  А.А. Треханин
(должность представителя территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, подпись, Ф.И.О.)

Заместитель начальника ОНД и ПР Няндомского, Каргопольского, Коношского районов, майор внутренней службы  М.Н. Мухин
(должность представителя территориального подразделения ГУ МЧС России по Архангельской области, подпись, Ф.И.О.)

(должность (при наличии) иного лица, участвующего (при необходимости) в обследовании объекта, подпись, Ф.И.О.)