



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Архангельской области

от 21.07.2023 № 298 12 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

п. Плесецк

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника Плесецкого территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области Корзун Галины Владимировны, 29230041000103718569 от 08.06.2023 г.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного санитарно – эпидемиологического надзора. Реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) – 313122070

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена: Гурко Юлией Сергеевной, ведущим специалистом-экспертом Плесецкого территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены специалисты: Росляков Олег Борисович – врач по общей гигиене Плесецкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО», Клевакина Светлана Витальевна - помощник врача по общей гигиене Плесецкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО», Евстафеева Елена Валентиновна - помощник врача-эпидемиолога Плесецкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО»; Виноградова Дина Валерьевна - фельдшер-лаборант отделения лабораторного контроля Плесецкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО», Барынькина Ольга Сергеевна - и.о.врача по общей гигиене Каргопольского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО», Юдина Лариса Александровна - помощник врача по общей гигиене Каргопольского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО», Мадай Светлана Николаевна - заведующий отделения лабораторного контроля - врач-лаборант Каргопольского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО»; Кокорин Денис Николаевич – заместитель руководителя Органа инспекции

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе»

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области». Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU. 710030 выдан Федеральной службой по аккредитации.

Плесецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО» (аттестат аккредитации ИЛЦ № RA.RU.21 НР71 от 24.07.2019 г.),

Каргопольский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» Аттестат аккредитации ИЛЦ № RA.RU РОСС RU.0001.21 ГА61 от 23.12.2014 г.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: 1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие); 3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются; компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 164110, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н КАРГОПОЛЬСКИЙ, Г. КАРГОПОЛЬ, ПЕР. ЛЕНИНГРАДСКИЙ, Д.2 "А"

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ КОМПЛЕКСНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЩЕГО ТИПА "КАРГОПОЛЬСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ" (ГБКУ АО "КАРГОПОЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ"); 164110, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н КАРГОПОЛЬСКИЙ, Г. КАРГОПОЛЬ, ПЕР. ЛЕНИНГРАДСКИЙ, Д.2 "А" (Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей); ИНН 2911004839, ОГРН 1052918016051, КПП 291101001

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "10" июля 2023 г., 11 час.00 мин.

по "21" июля 2023 г., 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " Г., ____ час. ____ мин.

по " " Г., ____ час. ____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

1 час 20 мин.

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

1) осмотр;

в следующие сроки:

с "19" июля 2023 г., 11 час. 50 мин.

по "19" июля 2023 г., 12 час. 50 мин.

по месту: 164110, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н КАРГОПОЛЬСКИЙ, Г. КАРГОПОЛЬ, ПЕР. ЛЕНИНГРАДСКИЙ, Д.2 "А"

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 19.07.2023 г.

2) опрос:

в следующие сроки:

с "21" июля 2023 г., 12 час. 55 мин.

по "21" июля 2023 г., 13 час. 10 мин.

по результатам которого составлен: протокол опроса от 19.07.2023 г.

3) инструментальное обследование:

в следующие сроки:

с " " 2023 г., час. мин.

по " " 2023 г., час. мин.

по результатам которого составлен:

4) испытание:

в следующие сроки:

с "10" июля 2023 г., 12 час. 30 мин.

по "14" июля 2023 г., 15 час. 00 мин.

по результатам которого составлен: протоколы лабораторных испытаний: № 824, 825, 826, 827, 828 от 14.07.2023 г.

5) экспертиза:

в следующие сроки:

с «19» июля 2023 г., 10 час. 00 мин.

по «21» июля 2023 г., 10 час. 00 мин.

по результатам которой составлен: экспертное заключение № Ф5-182/134/2 от 19.07.2023 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

Документы, подтверждающие вещное право на объект по адресу: 164110, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н КАРГОПОЛЬСКИЙ, Г. КАРГОПОЛЬ, ПЕР. ЛЕНИНГРАДСКИЙ, Д.2 "А".

2) Устав, изменения к Уставу.

3) Выписка из утверждённого руководителем учреждения штатного расписания работников ЛОУ с указанием фамилии, имени, отчества и занимаемой должности работников, датой рождения и датой приема на работу.

4) Сведения о списочном составе детей ЛОУ;

5) Режим дня ЛОУ;

6) Расписание кружков и спортивных секций ЛОУ;

- 7) Списки детей и подростков по группам здоровья;
- 8) Распределение детей и подростков по группам занятия физической культурой;
- 9) Договоры:
- на планово-регулярный вывоз и утилизацию (захоронение) твёрдых бытовых отходов;
 - на оказание услуг по дератизации, дезинсекции, дезинфекции;
 - о сотрудничестве по организации медицинского обеспечения детей;
 - на поставку бутилированной питьевой воды.
 - на выполнение ремонтных работ холодильного, технологического оборудования пищеблока;
 - на уборку помещений.
- 10) Технический паспорт здания ЛОУ с указанием названий всех помещений и площад зонированием территорий.
- 11) Личные медицинские книжки работников ЛОУ;
- 12) График работы пищеблока.
- 13) График приема пищи воспитанниками.
- 14) Утверждённое примерное двухнедельное меню для организации питания в ЛС фактическое меню за 2 недели, предшествующие проверке, технологические карты.
- 15) Информация по выполнению норм питания воспитанников, норм физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии за 2 недели, предшествующие проверке.
- 16) Сведения по укомплектованию ЛОУ холодильным, технологическим производственным оборудованием с указанием помещений, где оно установлено.
- 17) Сопроводительные документы, подтверждающие качество, безопасность, происхождение и оборот пищевых продуктов, маркировка на реализуемую пищевую продукцию.
- 19) Сведения об укомплектовании оборудованием игровых площадок и общ физкультурной площадки на территории ЛОУ, физкультурных залов.
- 20) Сведения о ревизии, очистке и контроле за эффективностью работы вентиляционных систем в здании ЛОУ;
- 21) Сертификаты соответствия, удостоверения, декларации о соответствии средств дезинфекции.
- 22) Документы, подтверждающие соответствие игрушек, парфюмерно-косметической продукции, мебельной продукции, продукции легкой промышленности, издательской книжной продукции, школьно-письменных принадлежностей техническим регламентам (сертификаты соответствия, декларации о соответствии).
- 23) Протоколы исследований песка на соответствие гигиеническим нормативам и паразитологическим, микробиологическим, санитарно — химическим, радиологическим показателям за 2022-23 год.
- 26) Информация о наличии пятидневного запаса моющих и дезинфицирующих средств, СИ Од (маски, респираторы), перчаток.
- 27) Журнал ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия: расчет дезинфицирующих средств, необходимых для проведения текущей дезинфекции, вирулицидным действием.
- 28) Журнал учета контроля термометрии у работников, воспитанников.
- 29) Информация о количестве бактерицидных облучателей, документы на бактерицидные облучатели воздуха (паспорт, инструкция, свидетельство о государственной регистрации); расчет соотношения количества бактерицидных облучателей к площади обрабатываемых помещений (с приложением плана помещений); журнал учета работы бактерицидных облучателей воздуха.

проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

В помещении медицинского изолятора, медицинского кабинета, отделения приема пищи, спортивного зала, тренажерного зала имеются дефекты покрытия стен, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 9.21 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

В помещениях пищеблока, тренажерном зале имеются дефекты покрытия потолка, на потолке уличной веранды имеются следы протечек, грибка, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 9.21 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

Мебель (тумбочки) в комнате круглосуточного пребывания имеет повреждения покрытия, что является нарушением п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 9.24 СП 2.1.3678 - 20. "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

Пол в помещении медицинского изолятора, медицинского кабинета, пищеблока, отделения приема пищи, уличной веранды имеет дефекты покрытия, что является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 9.21 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

В помещении медицинского изолятора подоконник имеет следы разрушений, трещины, сколы краски, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Остекление в помещении спортивного зала выполнено не из цельного стеклопакета, что является нарушением п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Согласно протоколу лабораторных испытаний от 14.06.2023г. № 828 и интерпретации результатов лабораторных испытаний к протоколу лабораторных от 14.06.2023г. № 828 в смыле № 8 (сушилка для посуды) отобранном в моечной зоне пищеблока ГБУ АО «Каргопольский центр помощи семье и детям» по адресу: 164110, Архангельская обл., г.Каргополь, пер.Ленинградский, д.2А, обнаружена БГКП, что не соответствует ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» глава 3, ст.10, п.3, п.п. 8, п.п. 10.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;


3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:
протокол осмотра от 19.07.2023 г.; протокол опроса от 19.07.2023 г.; экспертное заключение № Ф5-182/134/2 от 19.07.2023 г., № 18-363/101 от 25.02.2023г., № 18-365/101 от 25.02.2023г.; протоколы лабораторных испытаний: № 824, 825, 826, 827, 828 от 14.07.2023 г., предписание 21.07.2023 г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение) составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Ведущий специалист-эксперт Плесецкого ТО
Гурко Ю.С.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездной проверки)



Тел. 8(81832) 7-12-27 e-mail: plesetsk@29.rospotrebnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки,
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Иск № 20-06/06-973-2023 от 21.07.2023г.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.